# ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»

Официальный дилер в Нижнем Новгороде компания Армстрой (armstroy-nn.ru)

# Люки и решетки

| Наименование продукции<br>(чертеж; вес, кг; габаритные размеры) | |
|---|---|
| **Люки легкие**<br>(А15) - Пешеходные зоны, тротуары, велосипедные дорожки, скверы, благоустройство дворов, индивидуальная застройка<br>(В125) - Индивидуальная застройка, частные гаражи, сады и парки, искусственный ландшафт, парковки легковых автомобилей | |
| | **Люк для колодцев дачный ЛМ (А15)-К.1-55**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф685х38, масса 16 кг.<br>крышка ф590х23, масса 22,4 кг. |
| | **Люк дачный 207/770Л (А15)-К.1-55**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф770х38, масса 29,6 кг.<br>крышка ф590х23, масса 22,4 кг. |
| | **Люк легкий SB / Люк Л (А15)-К.1 (В.1, Д.1) - 55 (60)**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф 750х80, масса 24,3кг<br>крышка ф625х35, масса 29,6 кг. |
| | **Люк средний / Люк С (В125) - К.1 (В.1, Д.1)-60**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф 770х90, масса 35 кг<br>крышка ф626х43, масса 37 кг. |
|  | **Люк тротуарный прямоугольный / Люк С (В125) - К.1 (В.1, Д.1).8-60**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус 770х770х70, масса 60 кг<br>крышка ф626х43, масса 37 кг. |
| | **Люк гидравлический 600/ Люк ЛМ (А15)К.1- 55 (квадратный)**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус 597х597х48,5, масса 13,8 кг<br>крышка 576х576х34, масса 24,9 кг. |
| **Люки тяжелые**<br>(С250) - Пешеходные зоны, обочины дорог, стоянки автомобилей, гаражи, предприятия автосервиса, благоустройство территорий | |

РБ, 246647, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
Отдел продаж: тел. +(375 232) 46-43-80
тел./факс: тел. +(375 232) 46-07-60
e-mail: op@glz-centrolit.by

Отдел маркетинга: тел. +(375 232) 46-43-79
тел./факс: тел. +(375 232) 46-05-45
e-mail: glz-centrolit@mail.ru

Официальный дилер в Нижнем Новгороде компания Армстрой (armstroy-nn.ru)

| | |
|---|---|
| | **Люк тяжелый / Люк Т(С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф870х120, масса 56 кг<br>крышка ф645х53, масса 52 кг.<br>Исполнение 2 или 4 проушины |
| | **Люк тяжелый с уплотнительной резинкой/ Люк Т(С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-57**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф870х120, масса 64 кг<br>крышка ф645х53, масса 52 кг.<br>Исполнение 2 или 4 проушины |
| | **Люк тяж. с замковым устройством / Люк Т (С250)-К.2 (В.2,Д.2,ТС.2)-60**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф870х120, масса 56 кг<br>крышка ф645х40, масса 52 кг.<br>Замок №1, масса 0,694 кг |
| | **Люк магистральный / Тяжелый магистральный люк ТМ (Д400)-К.1 (В.1, Д.1, Г.1, ТС.1)-60**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф870х120, масса 56 кг<br>крышка ф645х60, масса 76 кг. |
| **Люки плавающие** | |
| | **Люк плавающий облегченный / Люк Т (С250)- К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с направляющей неподвижной частью кольцом (с мех.обр.)**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф850х170, масса 80 кг<br>крышка ф645х62, масса 54,5 кг.<br>кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг |
| | **Люк плавающий облегченный в комплекте с решеткой / Люк Т (С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с направляющей неподвижной частью кольцом (с мех.обр.)**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф850х170, масса 100 кг<br>решетка ф645х40, масса 45,2 кг.<br>кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг |
| | **Люк плавающий с замковым устройством / Люк Т (С250)- К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с неподвижной частью кольцом**<br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф850х170, масса 100 кг<br>крышка ф645х40, масса 52 кг.<br>кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг |

РБ, 246647, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
Отдел продаж: тел. +(375 232) 46-43-80
тел./факс: тел. +(375 232) 46-07-60
e-mail: op@glz-centrolit.by

Отдел маркетинга: тел. +(375 232) 46-43-79
тел./факс: тел. +(375 232) 46-05-45
e-mail: glz-centrolit@mail.ru

| | |
|---|---|
| | замок №1, масса 0,694 кг |
| | **Люк плавающий / Люк Т (С250)- К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с неподвижной частью кольцом (с мех.обр.)**<br><br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф850х170, масса 100 кг<br>крышка ф645х53, масса 52 кг.<br>кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг |
| | **Люк плавающий магистральный / Тяжелый магистральный люк ТМ (Д400)-К.1 (В.1, Д.1, Г.1, ТС.1)-60 (с мех.обр.)**<br>ГОСТ 3634-89<br>корпус ф850х170, масса 100 кг<br>крышка ф645х60, масса 76 кг.<br>кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг |
| **Люки телефонные** | |
| | **Люк телефонный / Люк для кабельных колодцев телефонной канализации ГТС-Тип Л (со ст.крышкой)**<br><br>ГОСТ 8591-76<br>корпус ф780х75, масса 36,3 кг.<br>крышка ф686х30, масса 37,5 кг.<br>Крышка стальная ф610х2, масса 5 кг. |
| | **Люк телефонный В125 с запорным устройством / Люк для кабельных колодцев телефонной канализации ГТС-Тип Л**<br><br>ГОСТ 8591-76<br>корпус ф780х75, масса 39,4 кг.<br>крышка ф666х43, масса 47 кг.<br>Замок №2, масса 0,17 кг.<br>Ключ для крышки, масса 1,7 кг. |
| | **Люк телефонный тяжелый / Люк для кабельных колодцев телефонной канализации ГТС - Тип Т.**<br><br>ГОСТ 8591-76<br>корпус ф850х110, масса 70 кг.<br>крышка ф686х65, масса 71 кг. |
| **Дождеприемники, решетки ливневые, устройства водоотводные** | |

| | |
|---|---|
| | **ДК / Ливневка круглая магистральная -Дождеприемник ДМ2 (С250)-60**<br><br>ГОСТ 3634-99<br>корпус ф870х120, масса 56 кг<br>решетка ф641х50, масса 45,2 кг. |
| | **ДМ / Ливневая решетка- Дождеприемник ДМ1 (С250)-6-30х58**<br><br>ГОСТ 3634-99<br>корпус 690х470х120, масса 46 кг<br>решетка дождеприемника 580х300х70, масса 34 |
| | **ДБ / Дождеприемник С250 - Дождеприемник ДМ2 (С250)-6-40х74**<br><br>ГОСТ 3634-99<br>корпус 865х570х120, масса 64 кг<br>решетка 745х400х80, масса 40 кг. |
| | **ДБ2/ Дождеприемник ДБ2 (В125)-2-40х74**<br><br>корпус 885х500х120, масса 62 кг<br>решетка 745х400х94, масса 46,5 кг. |
| | **Ливневая решетка Л1**<br><br>р-р.820х400х94, масса 54,5 кг |
| | **Решетка РК 00.001**<br><br>498х152х36, масса 6,3 кг. |
| | **Решетка 0009-6792**<br><br>500х195х35, масса 6,02 кг. |
| | **Решетка ЛЛКШ00/3,**<br><br>р-р.498х252х36, масса 10,5 |

РБ, 246647, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
Отдел продаж: тел. +(375 232) 46-43-80
тел./факс: тел. +(375 232) 46-07-60
e-mail: op@glz-centrolit.by

Отдел маркетинга: тел. +(375 232) 46-43-79
тел./факс: тел. +(375 232) 46-05-45
e-mail: glz-centrolit@mail.ru

| | |
|---|---|
|  | **Решетка ливневая класс нагрузки С250, материал СЧ 20**<br><br>Д5, р-р 750х200х27, масса 13,7 кг<br><br>Д6, р-р 750х250х27, масса 19,5 кг<br><br>Д7, р-р 750х300х27, масса 24,7 кг<br><br>Д8, р-р 750х350х27, масса 27,3 кг<br><br>Д9, р-р 750х400х27, масса 34,6 кг<br><br>Д10, р-р 750х500х27, масса 44,0 кг |
|  | **Решетка ливневая класс нагрузки D400, материал ВЧ 50**<br><br>Д5, р-р 750х200х27, масса 13,7 кг<br><br>Д6, р-р 750х250х27, масса 19,5 кг<br><br>Д7, р-р 750х300х27, масса 24,7 кг<br><br>Д8, р-р 750х350х27, масса 27,3 кг<br><br>Д9, р-р 750х400х27, масса 34,6 кг<br><br>Д10, р-р 750х500х27, масса 44,0 кг |
| | **Устройство водоотводное**<br><br>Воронка 350х330х220, масса 16,5 кг,<br>Решетка 290х270х50, масса 16,0 кг,<br>Труба Ø80, L 450, масса 15,3 кг<br>Труба Ø100, L 500, масса 18,5 кг<br>Труба Ø150, L 650, масса 26,5 кг |

**Материал СЧ20, ВЧ50 (ГОСТ 1412-85 и ГОСТ 7293-85)**
**Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-99, ГОСТ 8591-76**